



GUIDE COMPLET DU NETTOYAGE DES VITRES

Raclette vitre professionnelle



www.vetrapro.fr



Sommaire



DÉMARRAGE RAPIDE	3
------------------	---

PARTIE 1 : AVANT DE COMMENCER	4
-------------------------------	---

PARTIE 2 : PRÉPARATION	5
------------------------	---

PARTIE 3 : TECHNIQUES DE NETTOYAGE	6 - 7
------------------------------------	-------

PARTIE 4 : CONSEILS DE PROFESSIONNELS	8
---------------------------------------	---

PARTIE 5 : PROBLÈMES FRÉQUENTS	9
--------------------------------	---

DÉMARRAGE RAPIDE



1

Remplissez le pulvérisateur

- 35ml eau tiède
- 10ml vinaigre blanc
- 5ml alcool ménager



2

Pulvérisez

2-3 fois sur la vitre
(pas plus !)



3

Frottez

avec la microfibre
pour décoller la
saleté



4

Raclez de haut en bas

en essuyant la lame
après chaque passage



5


Essuyez

les bords avec un
chiffon sec



IMPORTANT

Gardez toujours le
manche à environ
45° de la vitre pour
éviter que le liquide
ne coule vers vos
mains.



PARTIE I : AVANT DE COMMENCER



CE QU'IL VOUS FAUT

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir tout le nécessaire:

Votre kit VETRAPRO 4-en-1

Eau tiède du robinet

Vinaigre blanc + Alcool ménager

Un chiffon sec (microfibre ou coton)
(NON INCLUS dans le kit)

VOTRE MATÉRIEL VETRAPRO

Le kit VETRAPRO 4-en-1 reprend la méthode des pros. Voici le rôle de chaque élément :

Pulvérisateur

Applique la juste quantité de solution (50 ml)

Microfibre

Décolle la saleté — à utiliser **TOUJOURS** en premier

Raclette

Enlève l'eau sale, assure une finition sans traces

Manche télescopique

Permet d'atteindre jusqu'à 2,25 m sans échelle




CHOISISSEZ LE BON MOMENT



Les professionnels ne nettoient jamais leurs vitres au hasard. Le moment idéal :

- **Temps idéal** : ciel couvert, sans vent fort
- **À éviter absolument** : plein soleil, vitre chaude, gel

 **Astuce pro** : Sur une vitre chaude, le produit sèche trop vite et laisse des traces.



VÉRIFIEZ LA SURFACE

Avant toute utilisation, évitez cette méthode sur :

- Vitres avec film solaire ou teinté
- Écrans, plexiglas, surfaces plastiques sensibles

En cas de doute : testez toujours sur un coin discret.




QUOI METTRE DANS LE PULVÉRISATEUR

Une solution simple et efficace utilisée par les professionnels :

Quantité	Ingrédient	Repère visuel
35 ml	EAU TIÈDE	≈ 2/3 du réservoir
10 ml	VINAIGRE BLANC	≈ 1/5 du réservoir
5 ml	ALCOOL MÉNAGER	un petit fond



L'eau du robinet convient parfaitement. Pas besoin d'eau déminéralisée !



POURQUOI ÇA FONCTIONNE

- Le vinaigre dissout le calcaire et les graisses
- L'alcool accélère le séchage et limite les traces



COMBIEN DE PRODUIT UTILISER

Les traces viennent souvent d'un excès de produit. Soyez économe :

RÈGLE D'OR

mieux vaut deux passages légers qu'un seul trop mouillé




Fenêtre standard

2 à 3 pulvérisations



Baie vitrée

4 à 5 pulvérisations
par section




PARTIE 3 : TECHNIQUES DE NETTOYAGE



Le kit VETRAPHO 4-en-1 reprend la méthode des pros. Voici le rôle de chaque élément :

1 TECHNIQUE DROITE (DE HAUT EN BAS)

1. **Pulvérisez** légèrement la solution
2. **Frottez** toute la surface avec la microfibre
3. **Placez** la raclette en haut (gauche ou droite selon votre confort)
4. **Descendez** droit, de haut en bas
5. **Essuyez** la lame après chaque passage
6. **Finissez** les bords avec un chiffon sec



Passages parallèles



Idéale pour : fenêtres classiques, carreaux, vitrages étroits



Astuce pro : Gardez toujours la lame en contact avec la vitre, sans appuyer fort.

ANGLE ANTI-COULURE — À RETENIR

Tenez toujours le manche à environ 45° de la vitre.

Cet angle empêche la condensation de couler vers vos mains. Valable à toutes les hauteurs, pas seulement en hauteur !





2 TECHNIQUE EN « S »

1. **Pulvérisez** la solution par section
2. **Passez** la microfibre pour répartir et décoller la saleté
3. **Placez** la raclette dans un angle supérieur
4. **Descendez** en mouvement continu en « S » jusqu'en bas
5. **Essuyez** la lame après chaque passage
6. **Finissez** les bords avec un chiffon sec



Mouvement continu



Idéale pour : baies vitrées, grandes vitrines, portes-fenêtres



Astuce pro : Travaillez vite. Un produit qui commence à sécher emprisonne les saletés fines et crée des traces.



ÉVITEZ LES TRACES

Les 5 règles d'or pour un résultat impeccable :

1. Essuyez la lame après chaque passage
2. Travaillez rapidement
3. Évitez le soleil direct et les vitres chaudes
4. N'utilisez jamais trop de produit
5. Gardez la lame en contact constant avec la vitre



CE QU'IL NE FAUT JAMAIS FAIRE



Nettoyer en plein soleil

Utiliser de l'eau trop chaude

Mélanger plusieurs produits chimiques

Utiliser du papier journal ou une éponge abrasive

Appuyer trop fort sur la raclette

Continuer avec une lame abîmée

APRÈS CHAQUE UTILISATION

1. Rincez la lame à l'eau claire
2. Rincez et essorez la microfibre
3. Videz le pulvérisateur si inutilisé plus d'une semaine
4. Laissez sécher à l'air libre



PARTIE 5 : PROBLÈMES FRÉQUENTS



Un problème ? Voici les solutions les plus courantes :

Problème?

Solution



J'ai des traces malgré une bonne technique

Vérifiez : soleil direct ? Trop de produit ? Lame propre entre les passages ?

Le liquide coule le long du manche

Inclinez le manche à 45° de la vitre (voir encadré « Angle anti-coulure »)

La raclette laisse des lignes

Essayez la lame après CHAQUE passage. Si le problème persiste, la lame est peut-être abîmée.

Ça ne nettoie pas bien

Avez-vous utilisé la microfibre EN PREMIER pour décoller la saleté ? Vérifiez aussi la recette de la solution.

Je ne sais pas quel produit utiliser

Voir la recette VETRAPHO en Partie 2 : eau tiède + vinaigre blanc + alcool ménager





BESOIN D'AIDE ?

contact@vetrapro.fr (réponse sous 48h)

www.vetrapro.fr

VETRAPRO — Des vitres impeccables, comme les pros.

